



Disparador de mínima tensión 208-230 V AC, 50/60 Hz Accesorio para:  
3VA1 y 3VA20 a 3VA25

La versión			
nombre comercial del producto	SETRON		
designación del producto	Accesorios		
tipo de producto	Disparador auxiliar		
Datos técnicos generales			
Grado de contaminación	3		
Categoría de sobretensión	III		
potencia aparente consumida / máx.	2 V·A		
Voltaje			
Tensión de aislamiento asignada $U_i$	690 V		
resistencia a tensión de choque	4 kV		
Diseño Mecánico			
Altura	65,1 mm		
Anchura	25,7 mm		
número de slots	3		
profundidad	28,8 mm		
peso neto	91 g		
Conexiones			
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo			
• mín.	3,5 lbf·in		
• máx.	4,4 lbf·in		
par de apriete / con bornes de tornillo			
• mín.	0,4 N·m		
• máx.	0,5 N·m		
sección de conductor conectable			
• mín.	0,5 mm <sup>2</sup>		
• máx.	1,5 mm <sup>2</sup>		
longitud a pelar	10 mm		
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares			
• mín.	20		
• máx.	16		
longitud de pelado [in]	0,4 in		
Certificados			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Shipping Approval

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB25>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9908-0BB25>


**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB25](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB25)

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

20/12/2020 